出血與止血法

張澤俊

血液是輸送養氣熱力於人體各部。同時。能把各部的廢物。帶至各排泄機關排出體外的唯一使者。人體藉此循環作用。才得維持生命。血液在流動時。是一種流質。但一不流動。就能凝結。而血流因之而停止。此是一種人體自衛能力。否則。偶一流血。便有性命之虞了。但在血友病的患者。血液不能自行凝結。臨床上每有因小傷或拔去一牙。而出血致死者。

一、毛細管出血　受到輕度損傷發生點狀出血。血液流出速度很慢。血液中的凝結素在流出血管壁的時候。即能自行凝固。所以這種出血。因能自然停止。無特別注意之必要。惟有血友病者。每能發生危險。

二、靜脈出血　運載自遠離心臟各處的血液。回至心臟的血管。在皮膚下面發現青藍色的線條。就是靜脈。一旦受到創傷而出血時。即連續不斷的地流出。色呈暗紅。其流出的速度。並不很急。不像動脈血液的噴射出來。處置之法。用消毒藥水洗滌傷口拭淨後。敷以消毒紗布。再用膠布粘貼。或用繃　帶輕加壓迫。包紮起來。若傷口在毛髮叢中。或周圍有毛髮之處。則須將毛髮剃盡。方可用藥水洗滌。蓋毛髮不潔。最易傳染故也。若傷口內混有雜物。凡肉眼能見的。用鉗子取出。再用碘酒塗敷患部。以用繃帶包紮起來。

三、動脈出血　血液呈鮮紅色。隨着脈搏自傷口射出不止。所以失血很多每有生命危險。故遇着此等動脈出血的時候。止血法尤其重要。若使遇到動脈出血的時候。一面趕快延醫救治。一面先要設法止血。關於止血方法。宜在出血部位。蓋以消毒紗布。用手指掀住。或用繃帶强加壓近紮緊。切不可用紙灰門角灰烟絲等不潔之物敷貼傷處。因爲此種雜物。混有細菌。且於傷口害多益少。故切不可妄用。倘若繃帶包紮之後。血仍不止。則可於傷口上部用橡皮管緊紮之。若血管稍大。則很難止血。非速送醫院。於嚴重消毒之下。行血管結紮法不可。

四、內出血（內臟出血）

A腦出血　或名卒中。俗稱「中風」。此因動脈硬化症。動脈瘤。梅毒。或高度興奮而起。

B肺出血　又名咯血。血液由肺及氣管支隨咳嗽而咯出。其色鮮紅。作泡沫狀。多因肺結核或肺受創傷時。該部血管破裂而來。

C胃出血　又名吐血。此種血液來自胃部。隨嘔吐而出。呈暗紅色。或黑褐色。或作咖啡色。凡患胃癌。胃潰瘍者。多易吐血。

D腸出血　凡腸有潰瘍（腸傷寒。腸結核等）。大便中混有血液。呈暗紅色。或呈焦油狀。

E泌尿器出血　泌尿器爲腎臟膀胱尿道三者之總名稱。其中若發生病變（如患結石潰瘍腫瘍等）。往往出血。隨小便排出。故又名血尿。

F子宮出血　婦女因每月行經。故生殖器異常。出血往往不加注意。其原因大概爲內分泌障礙所致。

關於內出血之止血方法。視出血之部位之不同。而異其治療。大凡發現內出血時。必須速請醫生醫治。較爲妥當。否則。每易發生生命危險也。

妓不孕

節育靈實效切合人性否則費錢減趣上海北四
川路餘慶坊六十五號新文化社出版之「節育
的實施」內容均經實驗有妓女不孕的秘密叫
十種避孕方法批評佛教及僧尼與節育猫兒二
春與節育廣狹義的節育山額夫人秘史亦鴨畫
家給圖美醫博士綱淑貞審定文字精醫有趣情
感勃發歷久離題解決一且如欲增加性趣滅輕
貧擔解決夫婦一切困難不可不閱每冊四角郵
票通用　本處代售

上海新新公司常年醫藥顧問

朱振聲醫士

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元
（乙）出診四元
（丙）膏丸方四元
（丁）外埠問病二元
（戊）急病隨請隨到

號金不取　路遠照加　隔日取件　原班回件

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

電話　一四九二

診所　雲南路會樂里第一弄第一家

[illegible]處啓

■本報特聘請吳之屛方家楨大律師爲常年法律顧問■　■內政部登記證警字第一一二七號■

長壽

于右任 [seal]

■本期目錄■

再言紙烟之害
遺精病的攝生
溼症辨治法
性神經衰弱之攝生法
出血與止血法
討還所出精液
脚氣病淺說
墮胎與避孕
活屋
生髮奇方
白喉概述
實用驗方（續）
胃潰瘍

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

每份四分　第一二四期

中華民國卅三年十月十九日

每逢星期五出版全年五十期連郵二元國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

■愛情障碍

愛香惡臭……人之恒情
鼻流濁涕……腥臭異常
愛情破產……理所必然
挽救之策……其惟保腦
程君青心爲本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流渧。腥臭異常。其夫人情春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中於友人處見長壽報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

再言紙烟之害

（詠）

蔣委員長。前經通令禁止吸食紙烟。繼之者有蘇浙各省。紙烟之害。已迭載本報。茲再申言之如左。

鴉片之害。人人知之。紙烟之害。則人猶未盡知之也。是以鴉片尚未淨盡。而酷嗜紙烟者。已滔滔皆是。視爲需要。而業紙烟者。亦與高采烈。層出不窮。殊不知紙烟之害。較鴉片尤有過之。謂如不信。請詳吾說。烟草原料。含有嗎啡。炭酸。亞摩尼亞。尼哥丁。四種毒質。嗎啡。能使人身體枯燥。炭酸。能使人頭暈失眠。肌肉戰慄。亞摩尼亞。能使喉間發炎。而尼哥丁之性尤烈。一入口即流通於血液。傳佈於神經。此關於原料上之害一也。烟紙燃燒時。發生一種毒質。名哀可憐。蓋烟紙製造時。將甘草油和糖及他種甜汁各項配合而成。取其可口也。惟此毒質。最易使人之腦部喉部肺部等。發生變態。受傷後醫治甚難。此關於身體上之害二也。凡吸食紙烟者。日愈久。癮愈深。而消耗亦愈大。且已既嗜食。不能不用以酬應親友賓客。每日金錢之流出。影響非細。此關於經濟上之害三也。綜上三害。則紙烟一物之耗我國財。毒我國民。已彰彰如是。何以各紙烟公司。反大登廣告。增加贈品。號召一切。以資推廣。豈所謂祇圖一己之利。不顧全局之害耶。吁可概已。

遺精病的攝生（上）

侯光迪

青年人每患遺精病。有二三天一次的。有每星期一次的。也有兩星期至屆月一次的。有有夢的無夢的。他們常常地問我究竟與身體有無害處。我想精的分泌。是男子最寶貴的東西的從人體的精華中攝造出來。比血還要寶貴些。倘使失了血。人人曉得危險。難道說失了精就不要緊麼。有些人們誤把精當做排泄物。好像去了一點很不在乎。還有人說兩三星期遺一次精。乃是生理的作用。可是按着生理的見解。人體排泄只有大小便。汗。分泌三樣。決不會從精道排泄的。亦沒有精滿則溢的道理。所以遺精一症。確實是精神上的損失。但看夢遺的人。到了次晨就覺得精神疲倦。頭痛發暈。四肢無力。即使沒有什麼感覺。亦是暗地虧耗。還有人說女子每月行經一次。失了許多的血。身體上不受若何影響。何以男子遺精反要吃虧呢。這個疑問很容易囘答。因爲女子經水與血不同。倘若是血豈不變了子宮出血。就算不得行經。雖然經水中不免有卵育體失散。亦不過一兩顆之多。無足輕重的。至於男精是生命要素。絕對不能與排泄物一般的經水相比例。話雖那麼講。可是我倒要請敎。爲何結婚的人們同那些好色之徒。常常縱慾旦旦而伐。喪失了不少的精液。不見得有什麼受傷。這是什麼緣故呢。這倘你要知道天然的性交。照生理的立場說來。自有一種精神上的補償，可是過度了。亦是同夢遺手淫的人一樣的受害。到後來精關失禁。大小便時就要漏出精來。最後就陽萎不舉了。還有人說手淫之後。反覺暢快些。是什麼道理呢。這是因爲常犯手淫。精丸反活躍起來。精的分泌加增。致精系的血管有充血狀態。所以洩去一點。倒覺舒暢些。有如腦充血的人流去一點鼻血。反覺得腦筋清爽些。可是精纔洩出後面的血管又充血起來。勢非一再手淫不能舒暢。在這等人們。若不速爲療治。恢復原狀。將受無窮的傷害。我又要問了。一個人倘使藏精不洩。精歸到那裏去呢。答。如精不洩。仍可還原。或歸入精神部分。或返入血循環中。強壯筋骨滋長毛髮盾甲。皺有莫大的用處。我們身體對於精液排泄在健全的時候。都有自制收發的能力。失了自制就是疾病。譬如口內流涎的。必係涎腺同面部肌肉有病。小兒遺尿或尋常小便流出。就是泌尿器有病。大便失禁不是痲痺。就是肛門有病。何况是精。若不知不覺遺出。當然是病。遺精有兩種。一是淫慾過度所激成的。一是腦神經衰弱所致的。第一種是有夢而要舉陽的，往往眞在幻夢初諸。忽然驚醒而精巳洩。凡肛門有線蟲或生殖器部血行不暢。發生微痒。或膀胱內因尿多作脹。皆足引起陰莖的勃起。而致夢遺。

濕症辨治法

俞同芳

國醫治病。以氣化見長。故於天行之風寒暑濕燥火六氣。分晰甚詳。治外感症。必先辨其六氣中所傷何氣。六經中病涉何經。審症精確。療治自易奏需也。

濕邪爲六氣之一。傷人最夥。而最難療治。蓋濕爲粘膩之邪。其質重濁。其性纏綿。一着人身。不易速解。東南濱海之地。濕氣較盛。是故江浙閩粵諸省。患濕症者甚多。春夏之交。其氣即動。直至深秋。燥氣當令。濕氣方收。然至冬令而仍有患濕症者。乃伏氣耳。非正病也。

天之暑熱一動。地之濕濁自騰。人在薰蒸熱迫之中。設正氣或有所虧。則濕邪乘隙而入。內經云。邪之所奏。其氣必虛。諸病皆然。不獨濕也。蓋由內政不修。外患乘時來也。濕之傷人。或從上。或從下。或遍體皆受。此外感之濕邪侵犯於肌軀者也。

若其人飲食不節。嗜藥酒醴過度。或嗜茶湯太多。或食生冷甜膩之物。人身輸化之機。失其常度。胃中水穀之精微。不能敷佈週身。轉蘊結成濕。此內生之濕。爲害臟腑者。

治濕之法。宜先明其或由外感。或從內生。又須辨其體質陰陽。斯可以知寒熱虛實之治。若其人色蒼赤而瘦。肌肉堅結者。其體屬陽。如外感之濕。必易化熱。內生之濕。多患濕熱濕火之症。若其人色白而肥。肌肉柔軟者。其體屬陰。如外感之濕。不易化熱。內生之濕。必患寒濕之症。更當察其兼症。審其高下。或在表。或在裏。如濕之在表而兼風者。用表散之藥。微微散之。兼寒者。佐以溫藥。兼熱者。佐佐以淡滲。通膀胱。是即啓上閘。開支河。導水勢下行之理也。若脾陽不運。濕之滯留中焦者。用蒼朮・厚樸・陳皮・半夏・之屬。以溫運之。佐茯苓・澤瀉・腹皮・滑石等藥滲泄之。亦猶低窪處。必得烈日曝晒之。或剛燥之土以塡之。或開溝渠以泄之。此治外感內生之濕。虛實寒熱之大法也。

總之。腎陽充旺。脾胃健運。自無寒濕諸症。肺之氣下降。膀胱之氣通調。自無濕熱濕火諸症。其用藥總以苦辛寒治濕熱。以苦辛溫治寒濕。概以淡滲佐之。或加風藥以勝濕。凡酸甘膩濁之藥。所當禁也。

濕症失治。變幻甚多。有腫脹・黃疸・滯瀉・淋・閉・痰飲等症。治法又當別論矣。

觀此濕症治法。則國醫之審病用藥。其精細明確爲何如也。

幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

百病秘方　全書二冊　實售九角　外埠函購寄費一角

保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

性神經衰弱之攝生法

性神經衰弱攝生法。約有數點。分述于後。

一—早起。清晨就空曠地向新鮮空氣而對日光行深呼吸數分鐘。（時間可漸次增加）

二—早睡。眼時再好扣足八小時。

三—多運動。隨時隨地隨意可多行輕便的戶外運動。（散步柔軟體操等均佳。）

四—調節飲食。有定時。勿過飢過飽。物品以易於消化及富滋養者爲佳。禁忌一切刺激熱烈興奮劑品。

五—通大便。忌失眠。禁性交。守清心寡慾之戒。勤沐浴。

六—頻晚洗脚一次。並以微溫湯。（最好用冷水。惟起先不耐。則可逐漸因慣性而減低其水溫程度）洗下部如腰腿小腹等處。約數分鐘。然後用乾毛巾力擦。至皮色紅赤爲止。

七—每晚用冷水浸生殖器數分鐘。過後可用柔軟物吸水使乾。

上述各法。努力行之。而持之有恒。一方並服可靠的醫藥。則性神衰弱的可治。而亦能使身體絕對康健。擴而充之。長壽延年。並非例外也。

格言

（一）行房百里者病。百里行房者死。（先哲）

（二）養生之法。莫要於懲忿窒慾少食多動（曾文正）

（三）上士異床。中士異被。服藥百顆。不如獨臥。（彭祖）

家庭醫藥　活屋（二十）

（蟄庵譯）

第六　活屋之大門及廳堂

屋宇之有大門。爲至要之事。其次則廳堂。亦不可缺。設有客由大門進。則主人迎出。由大廳而請入花廳。此人人知之者也。我活屋之內。是等大門及廳堂。亦無一不備。試詳言之。

我活屋之大門者。在鼻下橫列而存。即所謂口腔是也。上下唇即大門之門。此門不僅爲實用上所不可少。且爲裝飾用以壯觀瞻者也。於男子上唇。有八字形之鬚。下唇則有極長且茂之鬚。

此大門之門上。並無特別之鍵。僅有以上唇。如荷包口上之鈕狀。可締結之括約筋。此筋名口圍周匠筋。緊締之時。口即緊閉。無論何人。無法令開。此事於我活屋上。至爲緊要。否則對於有害之食物。將無法拒絕之矣。

唇之爲用。不僅如上云云。又足表主人之希望思想感情等。喜怒哀樂者也。如怒時口形閉。笑時口形張。要之隨人感情之如何。無不一一表現於外也。

於大門之上。即上下唇之部分。常不絕分泌粘液。以防口唇之乾燥。

活屋中之賓客者。飲食物是也。此客以手爲引導。進活屋之大門。入活屋之庖廚胃中而止此客既進大門。由活屋中之招待員三十二人。（齒）身披白衣。排爲二列。接待至廳堂中。（口腔中）其狀恰如客之至於旅館。由旅館主人。（舌）迎入。暫時休息之後。乃導入一定之室內。

此所謂身披白衣。排爲二列。三十二人招待員者。指活屋之構造完全者言也。若少有破損之際。則人員缺而不足。色亦汚而不白。人有以黃金等修補之者。然究不及純白色之高尙清白。總稱此接待員曰齒。此個個之齒。又各各有其名。在中央上下八個之銳齒。曰切齒。又曰門齒。並居於其左右。上下四個若犬齒狀者。即名犬齒。在側面之八個曰。小臼齒。在最後最深處之十二個曰大臼齒。此大臼齒者。生於易牙之頃。以此齒生時。巳達成人而智慧巳足。故又有。「智慧齒」等之名。所謂食物之賓客。既入大門。於是切齒先嚙斷之。次則犬齒裂之。臼齒壓之。更與左右六個唾腺所出唾液相混。迭入胃之庖廚中。若食物咀嚼不碎。或直吞不嚼時。則庖廚因之而損害。或覺爲活屋破壞之源。未可知焉。故吾人食無論何種食物。當細細咀嚼爲要。若嚙極硬之食物。不徒齒欲受損。受此食物之胃。亦必因之而有病焉。

求孕得孕

不履前約 討還所出精液 鬧得滿城風雨

無錫通訊。第六區張涇橋東鄉劉沈巷農民沈文美。年三十七歲。家頗小康。妻嚴氏。年三十五歲。徐娘雖老。風韻猶存。惟性情潑悍。膝下尙虛。文美愛子心切。遂於前年買一江北婦女爲妾。去冬沈家被匪刦後。即同嚴氏遷居張涇橋東街。開設米店。其妾則留居家中文美每晚回家住宿。嚴氏不慣獨宿。專事引誘男子。今春二月中。嚴氏對門有皮匠糜阿金者。即與氏發生曖昧關係。每在夜深時。常以呼貓爲詞。實則開放小皮匠入內。在熱情時。嚴氏曾與阿金言明。若得受孕後。必以圓頭二十爲酬。事有湊巧。在此數月中。嚴氏竟已大腹便便。最近阿金見腹膨脹。即向嚴氏索取圓頭二十。嚴氏置之不理。阿金即託無賴華有根。向嚴氏索取無着。當即面向沈文美索取。聲言若不拿銀元出來。祇要歸還阿金所出之精。以作了事。言下聲勢洶洶。幾致動武。出事後。滿街盡知。聞者莫不捧腹云。

脚氣病淺說

沈德

韓愈的祭十二郎文裏面。有『軟脚病江南人常有之』的一句話。這。軟脚病。余意就是脚氣。從江南人常有的口氣看來。即在千年之前。南方人患這病的。比北方人多。由此並可推想。這病與氣候飲食。必有密切的關係。北方天氣乾燥。而南方潮濕。北方人多食麥。而南方人主食米。食。住兩樣不同。所以一樣的疾病。在大江南北。發生的多寡亦有異。我小時候。有一同學。患脚氣衡心而死。那時聽到這衡心兩字。腦筋裏就深印着此病的危險。

脚氣病的原因。自維他命學說出現以來據實際的結果。一般公認缺少維他命B是脚氣的最大原因。可是還有人在爭論着。有的說。脚氣是傳染病。有的說。是中毒症。內中還有人主張。白米裏的毒素作用。和蛇毒一個樣。說得鑿鑿有據。幾年前。日本新聞上。還喧傳過一次。可是現在呢。相信這中毒說。傳染說的人。是很少的了。至於要在什麼條件之下。缺之了維他命。會發生脚氣。這個問題。這須研究。

脚氣普通是慢慢地發生。起初下肢發重。沒有氣力。該部皮膚有知覺的異常。或麻鈍。有的人則訴說全身違和。有頭痛。心跳。呼吸不舒等。小脚的腓肌。(俗名黃魚肚)緊張發硬。該肌內頭。並且有握痛。腱反射減退。膝蓋腱反射亢進。到後來則兩者均消失。這都是肌肉和神經發生變化的緣故。倘然影響腎臟起了病變。足背。內外踝。脛骨稜等處。即起浮腫。心臟。血管方面的變化。有最低血壓的下降。心臟擴張。第二肺動脈音亢進等。有了這肌肉。神經。心臟。血管方面的症狀。和組織的變化。就可下脚氣初期的診斷。其中若有一二症狀特著者。即可依之分類。普通分萎縮型。衡心型。浮腫型三種。

萎縮型。下肢的運動障害增劇。病人就不能起立。行走。到後來。上肢和軀幹的肌肉麻痺之後。只能橫在床上。連筷子也拿不動。數週後。麻痺的肌肉就起萎縮。

浮腫型。主徵是全身的浮腫。普通從下肢發起。夏季的脚氣。和姙婦的脚氣。比較容易發生浮腫。這一類脚氣。治愈較速。

衡心型。主徵是心血管方面的症狀。患普通型。或浮腫型脚氣的病人。倘使過飲過食。或劇動身體。有時忽然會發生這衡心的症狀。如不早施適當療法。譬如注射大量的維他命B和硝酸番木鼈鹹。結果必致於死。脚氣到了衡心的地步。全身的疲倦加甚。煩渴。心跳。胸內苦悶。呼吸促迫等症狀轉劇。如肌肉麻痺不十分利害。病人即呻吟牀第。輾轉不安。口中狂呼苦悶有時還訴噁心。嘔吐等。

診斷。脚氣的診斷較易。而有時則極感困難。西洋人生這病的很少。上海的外國醫生。也許在本國。從未看見過這病。那末中國人生這病的。必定要請敎他們診治。在我們看起來。眞是笑話。

療法。內服或注射大量的維他命B。曾患脚氣者。平時不可食上白米。最好食糙米。麥飯。牛乳。雞蛋。新鮮的蔬菜。均佳。

問病須知

(一)本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積壘如山。仝人等雖日夜答覆。一時實難清理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

(二)今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。否函郵不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述[illegible]別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方答覆。而不致有誤也。

(三)凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。

實用驗方(續)

九 生薑汁飲之。即愈。乾薑末水服三匙。亦良。并以薑炙熱熨之。

十 烏梅末酒服二錢。

十一 桃樹白皮一握。水三升。煎一升。服之。

十二 巵子皮燒研。石硫黃等分爲末。敷之。日三。

十三 紫荊皮末。沙糖調塗。留口退腫。口中嚼嚥杏仁以去毒。

十四 舊梳二把。和韭根二枚。水二升。煎一升。頓服。

十五 用紅娘子二個。斑蝥五個。(若四十歲。各加一個。五六十歲。各加二個)海馬半個。續隨子一分。乳香沉香桔梗各半分。酥油少許。爲末。十歲者作四服。十五歲作三服。二十歲作二服。三十歲以上作一服。

敬送 寄治

夢遺滑精奇方

益腦補腎丸

此方主治一切滑精早洩腦漏陽萎效驗驚人患者函索即寄

燕翼堂

上海西門方斜路寧康里念壹號

胃潰瘍(五)

中篇專著

繆俊德

此病發於靑年之男女。雖以食色天性。然不可不深自痛絕者也。顧瀆世有潰瘍之病不深。而陷於房慾之重害者。無不自促其命。世然愼之戒之。

胃潰瘍之經過。既有出血無出血之別。而在出血者。因人人皆知醫療也。而未出血者。如發現胃潰瘍之可疑。在診斷上有上述之特發胃痛。或是有潛伏便血。亦應及早服藥。加以注意。選用之方。亦約略分別。以便選擇時。遵循此意。而隨症醫治之。

方二十四 丹皮湯 治胃癰

丹皮(三‧〇) 括蔞仁(三‧〇) 桃仁(九‧〇)
朴硝(九‧〇) 大黃(一五‧〇) 煎服

方二十五 清胃散 治胃癰口渴清熱。

當歸(八‧〇) 生地(一二‧〇) 丹皮(八‧〇)
黃連(八‧〇) 升麻(五‧〇) 石膏(一二‧〇)
細辛(一‧〇) 黃芩(一〇‧〇) 煎服

方二十六 內消沃雪湯 治胃癰初起

當歸(八‧〇) 白芍(六‧〇) 甘草(四‧〇)
黃芪(一〇‧〇) 射干(五‧〇) 連翹(六‧〇)
白芷(三‧〇) 貝母(八‧〇) 陳皮(八‧〇)
天花粉(八‧〇) 金銀花(八‧〇) 木香(二‧〇)
青皮(六‧〇) 乳香(六‧〇) 沒藥(六‧〇)
大黃(一〇‧〇) 炮山甲(四‧〇) 皂角刺(五‧〇)

方二十七 東垣托裏散 治胃癰呑酸。口渴。托裏敗毒。

當歸(八‧〇) 大黃(一〇‧〇) 牡蠣(一〇‧〇)
金銀花(六‧〇) 天花粉(一二‧〇) 連翹(六‧〇)
赤芍(六‧〇) 朴硝(八‧〇) 黃芩(八‧〇)

方二八 桃核承氣湯 去胃血積滯

水酒煎

桃仁(六‧〇) 丹皮(六‧〇) 赤芍(八‧〇)
大黃(六‧〇) 當歸(一二‧〇) 芒硝(一〇‧〇)

朱振聲著 吐血須知 今日出版

全書目錄

●吐血是否可怕
●如何發生吐血
●痰中帶血之研究
●吐血之診斷法
●吐血何以不易斷根
●治吐血之秘訣
●胃出血之治法
●肺出血之治法
●吐粉紅血之治法
●吐血後之調理
●古人之吐血治法
●古人之吐血驗案
●吐血單方五則
●吐血問答七則

全書洋裝一冊。特價低收大洋二角。外埠另加寄費二分

上海三馬路雲南路轉角幸福書局發行

墮胎與避孕

幸之

墮胎的動機。為㊀困於經濟。無力教養。㊁熱心事營。藉此得節少育兒之煩。㊂身體孱弱。不堪大產。㊃失身懷孕。怕受社會之誹謗。或無人負責等。而精神病患者。重篤的肺結核患者等等。尤應當受節制生育或墮胎的義務。此人人所知者。除此而外。還另有其存在的相當價值。那就是㊀在生育已到適當數目時的停止生育。㊁減少初期同居時戀愛破滅的危機與牽掣。今即分陳如次。

㊀這是多方的與家庭經濟。家庭教育。婦女生理。兒童幸福。種族健康有關聯的問題。通常一個婦人受孕七八次乃至十餘次很不希奇。如果任其自然生下那末由於生育的繁密。家庭經濟將陷於非常的窘迫。母親身體為多量的消耗。遲生的幾個孩子也必比他的姊姊哥哥們孱弱。而雙親僅有的精力。實尤不易對付這大批兒女的教育。生活乃至睡眠衣食等日常事項。這樣更從何談到兒童幸福。種族健康。所以在子女已多的時候。應該人為的停止生育。而同時亦須保持二性間之常態的性生活。想做到這兩點。除了積極的避孕外。就有賴於這消極的墮胎。

㊁這是目下很多發現的離婚事實下的要項。由於個人主義的戀愛神聖論的深入人心。結婚的根據就建立在這上面。可是昇騰得太快的戀愛。往往極易破滅。尤其是孩子出生太早。阻止母親向外工作。增加家庭負担。釀成經濟的原因。於是向之促成結合者一戀愛神論聖。今又被執為離婚的理由。然而這當兒。小小的東西。却為雙方分手自由的障碍。有的甚至因此勉強維持着痛苦的生活。這是離婚兩性間的最大疙瘩。同時也是孩子的莫大犧牲。所以要使初婚幾年間。不即生育。等過了相當時間。雙方確信戀愛能持久。家庭經濟也無困難。然後再生育他們所需要的孩子。或不幸發覺兩方都感不滿。而能乾脆離婚。無子女之牽累。亦無付給贍養之爭執麻煩。除了最初就治標的實施避孕。這墮胎實為必要的辦法。

然後。我將進而談談「避孕。」一是事前預防。一是事後救濟。比較起來。避孕的重要性實超於墮胎。其理由有以下幾點。

第一。就手續上講。避孕只要在兩性交接以前稍稍準備。是輕而易舉的一回事。而墮胎。即使到了中國的衛生局。已容許你公然的要求。或已有了「合理的人工墮胎所成顧問處」的設立時。到底還是非常麻煩的。而況在目下。社會是還不公開地允許墮胎。誤送性命於穩婆藥物者不必說。即有幾個手術高明的醫生。不是多方做作。便是乘機敲索。這其間的討厭。也就可想見。而況還附帶了經濟的條件。

第二。就是經濟條件。社會上的一切都離不了經濟的基礎要避孕。要墮胎。經濟確實是諸種原因中之最重大者。為了不堪生活的重負而想設法停止生育。用避孕方法。所費當然有限。而就請醫生墮胎手術費就大得可以。(自然到了真公立機關時。或有不同)原為了想減輕輕負擔。這筆臨時支出。不也夠難倒窮人。像報載無錫婦人俞楊氏。既出了七十元的墮胎費。又被捕房罰金八十元。我真為她呼冤。

第三。就婦女的健康講。需要避孕或墮胎。大多是為了身體孱弱。不勝生育之苦。那麼前者自然是最安全最便當的方法。墮胎。即使在很小的月份。也幾乎像一回小產。多少要傷害身體。尤其是本來衰弱有病的人。要牠經受一次墮胎。其損失程度。反比自然生育為利害。而且據一般經驗。(也許更有學理上的根據)施行人工墮胎後。反易促進受孕。

以上將避孕與墮胎比較論列的意思。只是要明示避孕在事實上是比墮胎為更合理。更需要。更應切實推行。如果到「木已成舟」的時候。墮胎自然還是救濟的辦法。但我們須記住這只是事後救濟的辦理。

總之。就各方面講。尤其是就經濟的。婦女解放的。猶生理的見地講。墮胎已確有成立之價值。避孕尤其有推行之必要。

生髮奇方

夢梅

髮脫頂禿。殊損美觀。方用斑蝥末一錢。浸于火酒一兩中。時常搖動。隔兩星期。濾淨。和入猪油一兩。酌加香料。用法先將頭皮以清水洗清。取乾毛巾擦。使紅而發熱。然後用此油抹之。如是約二三月恒見奇效。市上之生髮藥。其效驗遠不如也。

幸福書局代售各種良藥

地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精敵
有夢而遺 無夢而洩 久患新起 服之如神
每盒大洋一元

保腦丸
用腦過度 鼻流濁涕 腥臭異常 一服即愈
每盒大洋五角

白濁丸
白濁初起 溺管刺痛 止濁定痛 效如桴鼓
每盒大洋一元

吐血靈丹
肝火犯肺 肺絡損傷 痰紅吐血 服之立止
每盒大洋五角

獺肝定痛散
女子善鬱 肝病時發 獺肝定痛 靈驗無比
盒大洋四角

白喉概述

沈友仁

(一)病因　凡患白喉之病因。雖由時疫染者最多。然必先由病者夙有蘊熱。伏潛於肺胃之間。鬱遏既多。一遇春陽發動。復受外界風熱之感觸。以內合邪。喉病成矣。蓋內火既伏燎原之勢。早已鬱遏而待發。突遇外來之燥。風火交煽。大有將油助燃之勢。直接的發為咽痛。間接的發病在喉。一經傳化。轉瞬間咽喉環週腫痛交作。而白屑瀰漫矣。

(二)病狀　白喉一症。為最危險之傳染病。患之者。兒童較多。初起微覺喉痛。第二日漸覺咽頭作深紅色。至三日後。喉門兩旁之內外關腫。呈褐白色嚥物艱難。身體發熱。此症類似喉痧。所異者。喉痧內外關發褐白色。而喉痧發紅色。并且身上有痧子。白喉並無痧子。其他大便閉結。小便黃而熱澀。甚則飲食嘔噁。重者塊屑上呈有青白灰色。顆粒形。或喉腔內漫布白膜。滴水難下。痛如針刺。且紅色處漫腫異常。漸達神色沉悶。通體高熱。眠食俱廢。危險之狀態驚。

(三)診斷　着手脈滑而實者順。沈伏不見者凶。舌苔白薄。或微乾而黃者順。如舌苔灰厚。或呈絳膩者逆。大便閉祕。小便熱澀者易治。小便清長。大便滑泄者難治。已惡汗發熱無汗者吉。反之頭身痛肢冷而汗出者危。白屑在扁桃腺間者尚輕。如在喉腔內則為重症。白點塊逾日漸增者為輕緩症。若陡起陡落。頃刻遞增者。則為最危。且最急性之險症矣。

(五)治法　初起證象尚輕。喉間猶未見白者。宜除瘟化毒湯。俟一見白象。即改服養陰清肺湯。總以排毒解熱為主。通腸降火為佐。倘有表邪者。亦可酌用辛涼清熱之品。前賢白喉忌表二字。不可持之太泥耳。

(六)預防　不可與患喉痧者接近。倘遇兒女患有本症。須令其獨居一室。絕對禁止他兒入其病室。一面延醫診治。苟遇白喉盛行時。全家均須預防。病人所用之碗盞。常留病室內。每次用畢。須以沸水洗濾。病人之涕唾。宜承以紙隨時用火燒化。服伺之人。若為病人吹藥。須用清潔手帕。摺疊遮掩自己口鼻。以防傳染。

以上均係家有病人之預防。又有普通預防法。每日早午晚用鹽水漱口。永無喉患發生。小兒最易傳染。禁止其與患白喉之小兒接近。常服蘿蔔亦妙。

鴨血灌救鴉片之靈驗

馮千乘

鄰人王姓婦。因夫不務正業。急服生鴉片。以圖自盡。服後即昏迷不知。家人覺。急邀家父圖救。其時余適追隨家父參考洗冤錄補方。內載有鴨血灌救吞服鴉片。甚為靈驗。因宰鴨取血。撬開牙關。依法灌之。一面再將該婦頭髮散放水盆內。須臾而蘇。後竟無恙。

遺精病的攝生(下)

侯光迪

若預先小便一次。或可免去。睡前多飲流質。使膀胱脹滿。壓迫精系的血管。頓時溢血起來。足以惹起遺精。甚不相宜。肛門積糞太多。亦可同樣的害處。第二種是生殖器官能乏力。精關弛懈。腦神經衰弱。是最難治的。實際上與陽萎症相近。大半患了此症必起陽萎。或彙而有之。此等人日間見色即遺。夜間當然無夢。甚至騎馬行路小便亦要遺精。日子久了。精神益見衰弱。就成不治之症了。有些便祕人們。在大便的時候。往往射出許多精來或在尿道口徐徐注出。並滴出少許。此種遺洩。比夜遺還要受害些。患了此症精神上不曉得多麼苦呀。更有一種複雜的遺精。是彙有上述兩種的症狀。日間無故的舉陽遺洩。毫無自制能力。到了性交的時間。反不能舉陽、犯了此症。就虧到極點了。

上面所講的還是局部的病狀。現在要把遺精的全身病狀講一講。雖是各人體質性格不同。所患的病亦一致。大約有的精神疲弱而易刺激。神志怠蕩不能做事。有如老年人。日就衰老。聽明智慧日形退化。而不自覺。也有覺記憶力消失。神經錯亂腦力不足•精神氣力漸漸消滅。更有忽變痴呆。腦力全失。或得了精神病。狐疑。恐怖•憂鬱•悲傷•失望•消極•或昏瞶。糊塗。氣急•心跳•消化不良•神經疼痛•失眠終夜。形形色色。雖不盡人皆同。但每人必有一二症的患及。醫家最大弊病。就是不論什麼症狀。只說是遺精。總給他一樣的療法。使病家望而却步。據在下看來。此症的局部治療不可太看重了。須要於腦筋上着想。倘能恢復患者的腦筋。則病去過半。由長期的經驗。治法可分三種。一全體性的。乃補助腦神經及種種精神的療養。二改善性的。儉查全體及泌尿生殖部分。有無惹起洩原因而設法除去。三局部的整理。如包皮過長須割去。淋毒未清須醫愈等等。三樣的治法。可相附而行。而以第一種為最要。近時內分泌治療日趨重要。如可保命因度克來新等注射。頗足補助神經之衰弱。患遺洩者亦可請醫鑒定而採用之。